



 SHINANO

**CORDLESS ELECTRIC  
POWER TOOLS**

<http://www.si-mark.co.jp>

CORDLESS ELECTRIC POWER TOOLS

# リチウムイオン電池 コードレスツール

## SI-150W 12.7mm角ハイパワー コードレス インパクトレンチ

OPEN PRICE

リチウムイオン  
14.4V



●たった15分で充電OK!

●最大トルク200Nm


カーボンブラシ

正逆回転ボタン

LEDライト  
内蔵

仕様

- 締め付け能力：高力ボルト M8～M14  
普通ボルト M10～M16
- 最大トルク：200Nm ● 差込角：12.7mm 角
- 電 圧：DC14.4V
- 充電時間：約 15分
- 回転速度：0～2,300min<sup>-1</sup>
- 打 撃 数：0～3,000回/分
- 質 量：1.5kg(バッテリー含む)
- 標準付属品：専用充電器(SI-1214A)  
バッテリーパック(SI-14BLI)×2  
キャリングケース



## SI-200W 12.7mm角ウルトラパワー コードレス インパクトレンチ

OPEN PRICE

リチウムイオン  
18.0V



1充電あたりの作業目安 **526本**  
(自動車ホイールナット緩め数)  
(締め付けトルク10.5kg時)

LEDライト  
内蔵


正逆回転ボタン

●驚異の最大トルク550Nm

仕様

- 締め付け能力：高力ボルト M8～M24  
普通ボルト M10～M24
- 最大トルク：550 Nm ● 差込角：12.7mm 角
- 電 圧：DC18.0V
- 充電時間：約 45分
- 回転速度：0～2,000min<sup>-1</sup>
- 打 撃 数：0～2,600回/分
- 質 量：3.15kg(バッテリー含む)
- 標準付属品：専用充電器(SI-DC20JP37-30)  
バッテリーパック(SI-B2045L)×2  
キャリングケース

バッテリー残量計



## Li-ion リチウム電池の特長

- 小型・軽量で容量が大きく、ニカド電池・ニッケル水素電池の約3倍の能力。
- 自己放電が少なく長期保存に強い。
- 繰り返し充電したら容量が減るといふメモリー効果が無い。

### SI-410E 80φコードレスポリッシャー

OPEN PRICE

リチウムイオン  
10.8V



- 15分でフル充電可能
- 小面積のポリッシングに最適



#### 標準付属品

- 80φホワイトウレタンパフ #129KL-102
- 80φウールパフ #129KS-102
- 73φ(6mmφ)マジックパッド #114-102




キャリングケース

#### 仕様

- 電 圧：DC10.8V
- 回転速度：0~2,200min<sup>-1</sup>
- パッド径：73φmm
- 充電時間：約 15 分
- 質 量：0.88kg(バッテリー含む)
- 標準付属品：専用充電器(SI-DC12JP33-15)  
バッテリーパック(SI-B1242L)  
キャリングケース

※無負荷連続作動時間：30 分




### SI-810E コードレスLEDライト

OPEN PRICE

リチウムイオン  
10.8V



- 手元がハッキリ見える  
300ルクス以上の明るさ
- 15分の充電で8時間使用可能



#### 仕様

- 照 明：300 ルクス以上
- 電 圧：DC10.8V
- 充電時間：約 15 分
- LED タイプ：5φLED 球×24 個
- 質 量：0.15kg(バッテリー含む)

#### SI-810E セット

- 標準付属品：専用充電器(SI-DC12JP33-15)  
バッテリーパック(SI-B1242L)

ボンブラシ

# 電動工具 ポリッシャー&スーパーコーキングカッター


レインボーポリッシャー

## SI-400E1



パーティカルタイプ

シングルアクション



仕様

- 電源: 100V, 6.3A, 600W, 50-60Hz
- 無負荷回転数: 1,000~1,800min<sup>-1</sup>
- 質量(コード不含): 1.9kg



オプション  
130φレインボーパッド 防振ハンドル付

### SI-400S レインボーポリッシャセット



130φレインボーパッド #400E-100 165φティーボールパフ #400E-101 165φウレタンパフ #400E-102

### SI-400C レインボーランダムポリッシャセット



130φレインボーランダムパッド #400C-100 165φティーボールパフ #400E-101 165φウレタンパフ #400E-102

ダブルアクションポリッシャー

## SI-400E-DA



パーティカルタイプ


ダブルアクション

仕様

- 電源: 100V, 6.3A, 600W, 50-60Hz
- オービット径: 6mm
- パッド径: 140φ
- 無負荷回転数: 2,000~4,400min<sup>-1</sup>
- 質量(コード不含): 2.3kg
- 165φウレタンパフ付…1枚



防振ハンドル付



165φウレタンパフ  
パッド付き #400E-102

ギアポリッシャー

## SI-400E-GA



電動ギアアクションポリッシャー


パーティカルタイプ

ギアアクション

モーターから回転ギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパットを規則的に偏芯させます。

仕様

- 電源: 100V, 6.3A, 600W, 50-60Hz
- オービット径: 4.4mm
- パッド径: 130φ
- 無負荷回転数: 200~500min<sup>-1</sup>
- 質量(コード不含): 2.4kg
- 165φウールパフ/165φウレタンパフ…各1枚



## SI-500E-GA




電動ギアアクションポリッシャー

アングルヘッドタイプ


仕様

- 電源: 100V, 7A, 680W, 50-60Hz
- オービット径: 4.4mm
- パッド径: 130φ
- 無負荷回転数: 250~1,000min<sup>-1</sup>
- 質量(コード不含): 2.1kg
- 165φウールパフ/165φウレタンパフ…各1枚




スーパーコーキングカッター

## SI-4730E



仕様


- 無負荷往復数: 5,000s.p.m.
- ストローク長さ: 7mm
- ヤスリ取付軸: 5φmm
- 消費電力: 250W ●使用電圧: 100V
- 長さ×幅×高さ: 255(L)×60(W)×100(H)mm
- 質量: 1.26kg



シーリング  
三面接着刃

シーリング  
二面接着刃

鉄板・アルミ・樹脂カットに…



ヤスリ作業に…



発売元

信濃機販株式会社

〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-20-17  
TEL:03(3931)3171 (代) FAX:03(3931)3178  
名古屋・大阪・広島・福岡